

Un moule pour transformer les parpaings en pierres reconstituées



Composition du moule :

-  1 Base support avec 4 liteaux guides fixés par vissage.
-  2 Parois amovibles frontales, 2 latérales et 1 centrale.
-  4 Elastiques puissants ou fils de cuivre (fermeture du moule)

Volume de remplissage total en mortier calcaire pour 2 pierres :

- Avec parpaings de 15x20x50cm >> 11 litres (2 x 5,5 litres)
- Sans parpaing (pierres pleines) >> 20,5 litres (2 x 10,26 litres)


La composition du mortier de pierre reconstituée, la technique, les astuces, les étapes fondamentales du moulage et de la finition de la pierre sont dans le **Guide du Modeste Moueur de Pierre**.

Auteur dessinateur : Loup de Saintonge
Contact : loup-de-saintonge@orange.fr
Internet : <http://www.reve-de-pierre.fr/nf>
Page : 1/4 **Ech :** 1/5

Titre : Moule de parement pour parpaings de 15x20x50cm
Sous-titre : Assemblage du moule

Plan : parpaing001 **Version :** V1 **Date :** 28 octobre 2006

1 x Base support avec 4 liteaux guides




Auteur dessinateur : Loup de Saintonge
Contact : loup-de-saintonge@orange.fr
Internet : <http://www.reve-de-pierre.fr>
Page : 2/4 **Ech :** 1/5


Titre : Moule de parement pour parpaings de 15x20x50cm
Sous-titre : Base support du moule

Plan : parpaing001 **Version :** V1 **Date :** 28 octobre 2006

2 x Parois latérales amovibles avec renforts



1 x Paroi centrale amovible sans renfort




Auteur dessinateur : Loup de Saintonge
Contact : loup-de-saintonge@orange.fr
Internet : <http://www.reve-de-pierre.fr.nf>
Page : 3/4 **Ech :** 1/5

Titre : Moule de parement pour parpaings de 15x20x50cm
Sous-titre : Parois latérales amovibles

Plan : parpaing001 **Version :** V1 **Date :** 28 octobre 2006

2 x Parois frontales amovibles avec rainures guide



Nomenclature complète du moule :

A : 1 x plaque aggloméré hydrofuge CTBH 600x674x22mm

B : 2 x liteau sapin 564x27x27mm

C : 2 x liteau sapin 578x27x27mm

D : 3 x plaque aggloméré hydrofuge CTBH 578x200x19mm

E : 2 x liteau sapin 578x27x27mm

F : 2 x plaque aggloméré hydrofuge CTBH 564x200x19mm

G : 4 x plaque aggloméré hydrofuge CTBH 190x200x19mm

H : 30 x vis aggro 35mm

I : 4 x élastique puissant ou fil de cuivre ou de fer

J : 12 x vis aggro 45mm

Auteur dessinateur : Loup de Saintonge

Contact : loup-de-saintonge@orange.fr

Internet : <http://www.reve-de-pierre.fr.nf>

Page : 4/4 **Ech :** 1/5

Titre : Moule de parement pour parpaings de 15x20x50cm

Sous-titre : Parois frontales et nomenclature

Plan : parpaing001 **Version :** V1 **Date :** 28 octobre 2006